


NOTICE TECHNIQUE DESTINEE A L'APRES-VENTE

TECTONE

FRITEUSES GAZ ET ELECTRIQUES




HMI  THIRODE

2. SCHEMA GAZ

2.1 FRITEUSE GAZ STANDARD

2.1.1 BRULEUR

SCHEMA




NOMENCLATURE

CODE	DESIGNATION
038109N	Réflecteur brûleur
039988N	Bride réglage d'air diamètre 43
039988O	Bride réglage d'air diamètre 40
039988P	Bride réglage d'air diamètre 48.5
039988Q	Bride réglage d'air avec ouvertures carrées diamètre 40*
039992M	Bride arrière de brûleur flamme bleue
151326	Tubes brûleur soude avec bride
151328	Rampe gaz soudée
310197	Boîtier d'allumage et contrôle de flamme
310271	Coude de raccordement vanne gaz TANDEM 830
310305	Vanne gaz TANDEM 830
311131	Injecteur Gaz laiton 13/plats Longueur 15 Perce (voir tableau injecteurs)
317164	Mamelon réduit Galva 15/21 - 12/17MF
317978	Ecrou bicone pour tube diamètre 6 mm

2.1.2 SOUS-ENSEMBLE VEILLEUSE


SCHEMA



NOMENCLATURE

CODE	DESIGNATION
039990M	Support veilleuse contrôle ionisation
308469	Electrode d'allumage fil longueur 1,3 mètres
310091	Injecteur de veilleuse diamètre 40 (voir tableau injecteurs)
310092	Veilleuse
310154	Injecteur de veilleuse diamètre 55 (Voir tableau injecteurs)
316134	Tube silicone Translucide diamètre 6x9 au mètre linéaire longueur 0.05 m
317104	Raccord tube veilleuse diamètre 6

2.2 FRITEUSE GAZ QUALIDOR




Remarque: La prise de pression **A** permet de contrôler la pression gaz à l'entrée de l'appareil

NOMENCLATURE

CODE	DESIGNATION
039344M	Fixation ceraboard
039817M	Couvercle veilleuse céramique
039902M	Rondelle fixation électrode
132719	Sous-ensemble arrivée gaz 15/21
134969	Veilleuse céramique équipée
134970	Veilleuse céramique soudée
134974	Porte injecteur veilleuse
151247	Rampe gaz soudée
151347	Vanne gaz SIT Tandem équipée
308469	Electrode d'allumage fil longueur 1,3 mètres
310197	Boîtier d'allumage et contrôle de flamme
310271	Coude de raccordement vanne gaz TANDEM 830
310305	Vanne gaz TANDEM 830
311153	Injecteur veilleuse diamètre 0,3 + joint (Voir tableau injecteurs)
311154	Injecteur veilleuse diamètre 0,5 + joint (Voir tableau injecteurs)
311155	Plaquette brûleur interallumage
311159	Injecteur brûleur diamètre 2,7 + joint (Voir tableau injecteurs)
311160	Injecteur brûleur diamètre 3 + joint (Voir tableau injecteurs)
311161	Injecteur brûleur diamètre 1,75 + joint (Voir tableau injecteurs)
311162	Brûleur radiant linéaire
311163	Injecteur brûleur diamètre 1,65 + joint (Voir tableau injecteurs)
311166	Injecteur brûleur diamètre 1,60 + joint (Voir tableau injecteurs)
311167	Injecteur brûleur diamètre 1,55 + joint (Voir tableau injecteurs)
311173	Injecteur brûleur diamètre 2,8 + joint (Voir tableau injecteurs)
317104	Raccord tube veilleuse diamètre 6
317917	Raccord Laiton a bicône 15/21 - 14
362330	Kit isolation veilleuse
368095	Support injecteur
388475	Vis inox poêlier TRL 4 x 16

3. SCHEMA HYDRAULIQUE FILTRAGE

3.1 SCHEMA




3.2 NOMENCLATURE

Rep.	Désignation
1	Contact de mise en route automatique de la pompe
2	Levier de réinjection
3	Vanne de remplissage
4	Sécurité intégrée: Coupe la chauffe lors de l'ouverture de la vanne (friteuse gaz)
5	Vanne de vidange
6	Clapet anti retour
7	Fiche male raccord rapide automatique
8	Pompe de remontée d'huile
9	Filtre pour chariot de filtrage


7. AUTRES PIECES NECESSAIRES A L'APRÈS-VENTE

Friteuse FR15




Repère	Désignation	Code
1	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 500	133 424
	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 1000	133 426
2	Embout de façade gauche	381 308
	Embout de façade droit	381 307
3	Logo Thirode	381 310
4	Couvercle monté	151 213
5	Panier FR15	386 504
	Demi panier FR15	386 503
6	Cote gauche de placard	005704M
	Cote droit de placard	005704N
7	Embase réglable de pieds	384 268
8	Roulette inox pivotante a frein fixation CHAPE	383 326
	Roulette inox fixe fixation CHAPE	383 325
9	Porte soudée largeur 500 pendue a gauche	151 287
	Porte soudée largeur 375 pendue a gauche	151 285
	Porte soudée largeur 375 pendue a droite	151286
10	Porte complète largeur 500 pendue a gauche	151 348
	Porte complète largeur 375 pendue a gauche	151 291
	Porte complète largeur 375 pendue a droite	151 292
11	Poignée de placard à droite	381 304
	Poignée de placard à gauche	381 303
12	Loqueteau magnétique Force 15 54 x 12.4 x 14.5	384 110
13	Bouton commande électrique	134 938
14	Etiquette friteuse FR15	310 573
15	Tube sortie de vidange	039539N
16	Bouton polyamide noir insert M8	384 555
17	Nez de vidange	313 065
18	Robinet boisseau sphérique avec écrou	313 056

Friteuse FR25 électrique




Repère	Désignation	Code
1	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 500	133 424
	Chapeau collecteur prêt à monter option relevage panier largeur 500	151 333
	Chapeau collecteur prêt à monter option relevage panier largeur 1000	151 334
	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 1000	133 426
2	Embout de façade gauche	381 308
	Embout de façade droit	381 307
3	Logo Thirode	381 310
4	Support panier FR25 électrique	151 525
5	Couvercle monté	133 882
6	Panier pour Fr 25	386 506
	1/2 panier pour Fr 25	386 505
7	Cote gauche de placard	039 999M
	Cote gauche de friteuse Option filtrage en batterie	039 999O
	Cote droit de placard	039 999N
	Cote droit de friteuse Option filtrage en batterie	039 999P
8	Embase réglable de pieds	384 268
9	Roulette inox pivotante a frein fixation CHAPE	383 326
	Roulette inox fixe fixation CHAPE	383 325
10	Porte soudée largeur 500 pendue a gauche	151 297
	Porte soudée largeur 500 pendue a droite	151 288
11	Porte complète largeur 500 pendue a gauche	151 283
	Porte complète largeur 500 pendue a droite	151 290
12	Poignée de placard à droite	381 304
	Poignée de placard à gauche	381 303
13	Loqueteau magnétique Force 15 54 x 12.4 x 14.5	384 110
14	Bouton commande électrique	134 938
15	Etiquette friteuse FR25	310 574
16	Rallonge vidange diamètre 28	151 463
17	Robinet boisseau sphérique avec écrou diamètre 28	313 067
18	Passoire étamée double maille diamètre 200 Non fourni si option filtrage	386 016
19	Seau étamé Ø 300 profondeur 275 (17 litres) Non fourni si option filtrage	386 045

Friteuse FR25 gaz standard et Friteuse FR25.IR gaz




Repère	Désignation	Code
1	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 500	133 424
	Chapeau collecteur prêt à monter option relevage panier largeur 500	151 333
	Chapeau collecteur prêt à monter option relevage panier largeur 1000	151 334
	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 1000	133 426
2	Embout de façade gauche	381 308
	Embout de façade droit	381 307
3	Logo Thirode	381 310
4	Support panier friteuse gaz	151 524
5	Couvercle monté	133 882
6	Panier pour Fr 25	386 506
	1/2 panier pour Fr 25	386 505
7	Cote gauche de placard	039 999M
	Cote gauche de friteuse Option filtrage en batterie	039 999O
	Cote droit de placard	039 999N
	Cote droit de friteuse Option filtrage en batterie	039 999P
8	Embase réglable de pieds	384 268
	Roulette inox pivotante a frein fixation CHAPE	383 326
9	Roulette inox fixe fixation CHAPE	383 325
	Porte soudée largeur 500 pendue à droite	151 417
10	Porte soudée largeur 500 pendue à gauche	151 416
	Porte complète largeur 500 pendue à droite	151 419
11	Porte complète largeur 500 pendue à gauche	151 418
	Poignée de placard à droite	381 304
12	Poignée de placard à gauche	381 303
	Loqueteau magnétique Force 15 54 x 12.4 x 14.5	384 110
13	Bouton commande gaz	134 938
15	Etiquette friteuse FR25	310 574
16	Robinet boisseau sphérique avec écrou diamètre 28	313 067
	Rallonge vidange diamètre 28	151 463
17	Passoire étamée double maille diamètre 200 Non fourni si option filtrage	386 016
18	Seau étamé Ø 300 profondeur 275 (17 litres) Non fourni si option filtrage	386 045

Accessoires et relevage de paniers




Repère	Désignation	Code
1	Claie de filtrage à poisson	122 805
2	Claie de filtrage friteuse gaz	386 175
3	Bras de relevage 1 panier	151 528
	Bras de relevage droit pour ½ panier	151 529
	Bras de relevage gauche pour ½ panier	151 530
4	Ressort assistance relevage (relevage 1 panier)	385 080
-	Etiquette minuterie relevage panier de friteuse	310 572
-	Bouton de commande électrique	134 938

Filtrage intégré



Repère	Désignation	Code
1	Robinet à boisseau sphérique avec écrou de réinjection	313 056
2	Robinet à boisseau sphérique équerre diamètre 28 de vidange	313 068
3	Poignée montée de filtrage intégré (uniquement en gaz)	151 498
4	Fiche male raccord rapide automatique (pompe à friteuse)	317 994
5	Pompe centrifugeuse 230/50Hz	304 242
6	Filtre	133 930

Filtrage en batterie



Repère	Désignation	Code
1	Chapeau collecteur prêt à monter largeur 500	133 424
	Chapeau collecteur prêt à monter de réserve à frites avec infra rouge	133 430
2	Bouton de commande électrique	134 938
	Joint d'étanchéité du bouton de commande électrique	366 369
3	Etiquette 1/2 bloc filtrage en batterie et réserve à frites infra rouge	310 626
4	Charnière inférieure gauche soudée et montée	151 357
5	Porte complète largeur 500 pendue a gauche	151 418
6	Porte soudée largeur 500 pendue a gauche	151 416
7	Poignée de placard - Gauche	381 304
8	Loqueteau magnétique Force 15 54 x 12.4 x 14.5	384 110
9	Fiche male raccord rapide automatique (pompe à friteuse)	317 994
10	Pompe centrifugeuse 230/50Hz	304 244
11	Filtre	133 930
-	Robinet à boisseau sphérique avec écrou de réinjection	313 056
-	Robinet à boisseau sphérique équerre diamètre 28 de vidange	313 068

8. PIECES DE PREMIERE URGENCE

FRITEUSES GAZ

DESIGNATION	CODE
Vanne gaz	Voir schémas gaz
Boîtier d'allumage et contrôle de flamme	
Sonde de température	Voir schémas électriques
Fusible 3.15 A	
Carte de régulation	
Potentiomètre	

FRITEUSES ELECTRIQUES

DESIGNATION	CODE
Sonde de température	Voir schémas électriques
Carte de régulation	
Potentiomètre	
Résistance FR25	
Résistance FR15 puissance standard	
Résistance FR15 puissance renforcée	
Thermostat de régulation FR15	
Thermostat de sécurité FR15	

FILTRAGE EN BATTERIE ET REINTEGRE

DESIGNATION	CODE
Pompe de filtrage	Voir schémas électriques
Filtre	
Vanne de remplissage	

RELEVAGE DE PANIERS

DESIGNATION	CODE
Moteur de relevage	Voir schémas électriques
Carte de relevage	
Microrupteur de relevage	