




**PizzaGroup**




**EXPLODED VIEW  
DIGITAL OVENS PYRALIS**













DETTAGLIO B  
SCALA 1 : 2






PYRALIS 4-6-6L-8-12-12L



PYRALIS 9-18



**M4\_ P08PY10001; MS4\_ P08PY10002;  
D4\_ P08PY12001; DS4\_ P08PY13001**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64005	Porta completa forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.1	S66PT64001	Assieme porta Pyralis 4÷6÷8÷12
4.2	A00PT61002	Lastra vetroceramica Professional
4.3	S66CG64002	Assieme controporta forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58003	Pannello laterale forno Logic Plus Line÷Pyralis 4-6L
11	S41CU58001 S66CF63001	Placca per coperchio camino Pyralis Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN20001	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 4÷8
14	S40PS58001	Pannello posteriore Logic Line Plus 4-6
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003 A86EL46004	Dado per pressacavo OBO 106 PG 11 Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95FA65003	Tavella forata 700x350x22 Professional 4÷6L÷8÷12L
24	A95OO65008	Tavella 350x700x14
25	A94NC00004	Corda Classic-Prof 4-6-8-12
26	A87RZ65054	Resistenza 400 W 230 V
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 700 W 230 V forno Professional 4÷6L÷8÷12L
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
37	A88CY79003	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86ME26007	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	A86ME24015	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011



43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyrallis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyrallis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001 S64RT58001 A86ME31001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyrallis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 4-8-6-12
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00 "2000"
62	A94GU65001	Guarnizione portalamпада in super wool
63	-----	-----
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64003	Pannello laterale forno Logic Plus Line÷Pyrallis 4÷6L_SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M8\_1851280; MS8\_1851290; D8\_1851440; DS8\_1851450**

**M8\_P08PY10008; MS8\_P08PY11002; D8\_P08PY12005; DS8\_P08PY13005**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64005	Porta completa forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.1	S66PT64001	Assieme porta Pyralis 4÷6÷8÷12
4.2	A00PT61002	Lastra vetroceramica Professional
4.3	S66CG64002	Assieme controporta forno Pyralis 4-6÷8÷12
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58011	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 8÷12L
11	S41CU58001 S66CF63001	Placca per coperchio camino Pyralis Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN20001	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 4÷8
14	S40PS58005	Pannello posteriore forno Logic Plus Line÷Pyralis 8÷12
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003 A86EL46004	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21 Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95FA65003	Tavella forata 700x350x22 Professional 4÷6L÷8÷12L
24	A95OO65008	Tavella 350x700x14
25	A94NC00004	Corda Classic-Prof 4-6-8-12
26	A87RZ65054	Resistenza 400 W 230 V
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 700 W 230 V forno Professional 4÷6L÷8÷12L
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48x48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
37	A88CY79003	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86ME26007	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	A86ME24015	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011

43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyrallis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyrallis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis
	S64RT58001	Boccola rotazione porta Logic-Pyrallis
	A86ME31001	SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 4-8-6-12
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00 "2000"
62	A94GU65001	Guarnizione portalamпада in super wool
63	-----	-----
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64007	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyrallis 8÷12L-SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M6\_1851220; MS6\_1851230; D6\_1851380; DS6\_1851390**

**M6\_P08PY10003; MS6\_P08PY10004; D6\_P08PY12002; DS6\_P08PY13002**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64005	Porta completa forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.1	S66PT64001	Assieme porta Pyralis 4÷6÷8÷12
4.2	A00PT61002	Lastra vetroceramica Professional
4.3	S66CG64002	Assieme controporta forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58007	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 6÷9
11	S41CU58001 S66CF63001	Placca per coperchio camino Pyralis Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN58005	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 6÷12
14	S40PS58001	Pannello posteriore Logic Line Plus 4-6
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003 A86EL46004	Dado per pressacavo OBO 106 PG 11 Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95OO65001	Tavella forata 1050x350x22 Professional 6÷9÷12÷18
24	A95OO65009	TavellaPrime-Professional superiore 6-9-12-18
25	A94NC00004	Corda Classic-Prof 4-6-8-12
26	A87RZ65054	Resistenza 580 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 600 W 230 V forno Professional 4÷6L÷8÷12L
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
37	A88CY79003	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86ME26007	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	A86ME24015	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011

43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyralis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyralis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001 S64RT58001 A86ME31001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 4-8-6-12
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"l
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00 "2000"
62	A94GU65001	Guarnizione portalampada in super wool
63	-----	-----
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalampada Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalampada Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalampada inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64005	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 6÷9_SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M12\_1851300; MS12\_1851310; D12\_1851460; DS12\_1851470**

**M12\_P08PY10009; MS12\_P08PY11003; D12\_P08PY12006; DS12\_P08PY13006**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64005	Porta completa forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.1	S66PT64001	Assieme porta Pyralis 4÷6÷8÷12
4.2	A00PT61002	Lastra vetroceramica Professional
4.3	S66CG64002	Assieme controporta forno Pyralis 4÷6÷8÷12
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58015	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 12÷18
11	S41CU58001	Placca per coperchio camino Pyralis
	S66CF63001	Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN58005	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 6÷12
14	S40PS58005	Pannello posteriore forno Logic Plus Line÷Pyralis 8÷12
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21
	A86EL46004	Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95OO65001	Tavella forata 1050x350x22 Professional 6÷9÷12÷18
24	A95OO65009	TavellaPrime-Professional superiore 6-9-12-18
25	A94NC00004	Corda Classic-Prof 4-6-8-12
26	A87RZ65054	Resistenza 580 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Distanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 600 W 230 V forno Professional 4÷6L÷8÷12L
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
37	A88CY79003	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86ME26007	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	S35FN64005	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	A86ME24015	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S42FE64001	Rotella rotazione molla Professional Release 2011

43	S74ML63002	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S69RT63001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyralis
45	S74PT64001	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyralis
47	S42FE58002	Vite TCEI M6x55
48	A86ME24038 S49PT64001 S64RT58001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME31001	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME25002	Molla Professional
53	A86ME30012	Supporto corda Pyralis 4-8-6-12
54	S52CO64003	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69001	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A87AZ69004	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A93OL65023	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86ME24080	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A86PQ42001	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A88CY79002	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A87IL74003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00
62	A94GU00003	Guarnizione portalamпада in super wool
63	A94GU65001	-----
64	-----	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	S74PD64001	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL72010	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	A87IL73006	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S30PD64005	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S52PD64003	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64001	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 12÷18-SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M6L\_1851240; MS6L\_1851250; D6L\_1851400; DS6L\_1851410**

**M6L\_P08PY10005; MS6L\_P08PY10006; D6L\_P08PY12003; DS6L\_P08PY13003**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64007	Porta completa forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.1	S66PT64002	Assieme porta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.2	A00PT64001	Lastra vetroceramica Mis.865X94X4 mm FORNO PYRALIS
4.3	S66CG64003	Assieme controporta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58003	Pannello laterale forno Logic Plus Line÷Pyralis 4÷6L
11	S41CU58001	Placca per coperchio camino Pyralis
	S66CF63001	Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN20003	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 6L÷12L
14	S40PS58003	Pannello posteriore forno Logic Line Plus÷Pyralis 6L÷9
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21
	A86EL46004	Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95FA65003	Tavella forata 700x350x22 Professional 4÷6L÷8÷12L
24	A95OO65008	Tavella 350x700x14
25	A94NC00004	Corda Classic÷Professional÷Pyralis 6L÷9÷12L÷18
26	A87RZ65054	Resistenza 400 W 230 V
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 900 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
36	A88CY79003	Tondino sostegno resistenze Entry 4-6L-8-12L
37	A86ME26007	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86EL47003	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	S35FN64005	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20



41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011
43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyralis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyralis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001 S64RT58001 A86ME31001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 6L÷9÷12L÷18
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00
62	A94GU65001	Guarnizione portalamпада in super wool
63	-----	-----
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64003	Pannello laterale forno Logic Plus Line÷Pyralis 4÷6L_SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M12L\_1851320; MS12L\_1851330; DS12L\_1851480; DS12L\_1851490**  
**M12L\_P08PY10010; MS12L\_P08PY11004; DS12L\_P08PY12007; DS12L\_P08PY13007**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64007	Porta completa forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.1	S66PT64002	Assieme porta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.2	A00PT64001	Lastra vetroceramica Mis.865X94X4 mm FORNO PYRALIS
4.3	S66CG64003	Assieme controporta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58011	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 8÷12L
11	S41CU58001 S66CF63001	Placca per coperchio camino Pyralis Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN20003	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 6L÷12L
14	S40PS58005	Pannello posteriore Logic Line Plus÷Pyralis 12L÷18
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003 A86EL46004	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21 Pressacavo OBO 106 PG 21
19	S73FN55004	MANOPOLA TERMOSTATO AP10 FORNO PIZZAGROUP (°C)
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95FA65003	Tavella forata 700x350x22 Professional 4÷6L÷8÷12L
24	A95OO65008	Tavella 350x700x14
25	A94NC00004	Corda Classic÷Professional÷Pyralis 6L÷9÷12L÷18
26	A87RZ65054	Resistenza 400 W 230 V
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 900 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
36	A88CY79003	Tondino sostegno resistenze Entry 4-6L-8-12L
37	A86ME26007	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod.CT1TS0020000)
38	A86EL47003	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenate M6 DIN 980 V
40	S35FN64005	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis

42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011
43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyralis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyralis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001 S64RT58001 A86ME31001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 6L÷9÷12L÷18
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00
62	A94GU65001	Guarnizione portalamпада in super wool
63	-----	Guarnizione tonda per collare
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64007	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 8÷12L-SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M9\_1851260; MS9\_1851270; D9\_1851420; DS9\_1851430**

**M9\_P08PY10007; MS9\_P08PY11001; D9\_P08PY12004; DS9\_P08PY13004**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64007	Porta completa forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.1	S66PT64002	Assieme porta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.2	A00PT64001	Lastra vetroceramica Mis.865X94X4 mm FORNO PYRALIS
4.3	S66CG64003	Assieme controporta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58007	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 6÷9
11	S41CU58001 S66CF63001	Placca per coperchio camino Pyralis Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN58011	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 9÷18
14	S40PS58003	Pannello posteriore forno Logic Line Plus÷Pyralis 6L÷9
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPUCCIO)
18	A86EL47003	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21
	A86EL46004	Pressacavo OBO 106 PG 21
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95OO65001	Tavella forata 1050x350x22 Professional 6÷9÷12÷18
24	A95OO65009	TavellaPrime-Professional superiore 6-9-12-18
25	A94NC00004	Corda Classic÷Professional÷Pyralis 6L÷9÷12L÷18
26	A87RZ65054	Resistenza 580 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 900 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
36	A88CY79003	Tondino sostegno resistenze Entry 6÷9÷12÷18
37	A86ME26007	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86EL47003	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	A86ME25013	Dado autofrenante M6 DIN 980 V

40	S35FN64005	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S42FE64001	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S74ML63002	Rotella rotazione molla Professional Release 2011
43	S69RT63001	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S74PT64001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line÷Pyralis
45	S42FE58002	Linguetta ferma porta Logic Plus Line÷Pyralis
47	A86ME24038	Vite TCEI M6x55
48	S49PT64001 S64RT58001 A86ME31001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME25002	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME30012	Molla Professional
53	S52CO64003	Supporto corda Pyralis 6L÷9÷12L÷18
54	A87AZ69001	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69004	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A93OL65023	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A86ME24080	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86PQ42001	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A88CY79002	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A87IL74003	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A94GU00003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00 "2000"
62	A94GU65001	Guarnizione portalampana in super wool
63	-----	-----
64	S74PD64001	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	A87IL72010	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL73006	Portalampana Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	S30PD64005	Angolare portalampana Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S52PD64003	Portalampana inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S40LT64001	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64005	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 6÷9_SX
72	A87AZ69009	Interruttore Giovenzana 32A

**M18\_1851340; MS18\_1851350; D18\_1851500; DS18\_1851510**

**M18\_P08PY10011; MS18\_P08PY11005; D18\_P08PY12008; DS18\_P08PY13008**

Pos.	Code	Description
4	S35FN64007	Porta completa forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.1	S66PT64002	Assieme porta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.2	A00PT64001	Lastra vetroceramica Mis.865X94X4 mm FORNO PYRALIS
4.3	S66CG64003	Assieme controporta forno Pyralis 6L÷9÷12L÷18
4.4	A94NC00006	Nastro in fibra di vetro bianco con adesivo 6X2 mm
5	S66MG64001	Assieme maniglia porta forni Pyralis-Master-Professional
7	A90MA65010	Volantino a lobi ELK45_B_C6 M8
10	S40LT58015	Pannello laterale forno Logic Line Plus÷Pyralis 12÷18
11	S41CU58001	Placca per coperchio camino Pyralis
	S66CF63001	Assieme coperchio camino Classic÷Professional÷Prime Plus
13	S32FN58011	Coperchio superiore Logic Plus Line÷Pyralis 9÷18
14	S40PS58005	Pannello posteriore Logic Line Plus÷Pyralis 12L÷18
16	A86EL48001	Attacco equipotenziale (OBO.T5012+OBO.5016M5)
17	A87IL72005	LAMPADA SPIA TRASPARENTE 380 V, LUNGHEZZA CAVO 200mm ENTRY (COMPRESO CAPPuccio)
18	A86EL47003	Dado per pressacavo OBO 106 PG 21
	A86EL46004	Pressacavo OBO 106 PG 21
21	A88TC83001	TERMOMETRO Ø 60 Tar. 0÷500° C (ENTRY)
22	A88SO79004	Sonda TCJB154V8.5 IND diam.4x150mm L=0.85mt
23	A95OO65001	Tavella forata 1050x350x22 Professional 6÷9÷12÷18
24	A95OO65009	TavellaPrime-Professional superiore 6-9-12-18
25	A94NC00004	Corda Classic÷Professional÷Pyralis 6L÷9÷12L÷18
26	A87RZ65054	Resistenza 580 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
28	A87CX62006	MORSETTIERA PA220FV 12 POLI 16sqmm 750V-76A
29	-----	-----
30	A86PQ42002	Diastanziale plastica CF06H4080-1810
31	A88SE81001	SCHEDA TELERUTORI "SIPREM"
32	A87RZ65006	Resistenza 900 W 230 V forno Professional 6÷9÷12÷18
33	A88TX77004	Termostato di sicurezza unipolare
34	A87AZ69011	MASCHERINA GIOVENZANA 48X48 GRIGIO/NERO INT. 32A
35	A88TX77005	TERMOSTATO UNIPOLARE EGO PER FORNI 470° BULBO 163 mm
36	A88CY79003	Tondino sostegno resistenze Entry 6÷9÷12÷18
37	A86ME26007	ESPANSIONE BUZZER CON CAVO L=20 cm (Cod. CT1TS0020000)
38	A86EL47003	Rondella Ø 6.4 DIN 9021
39	S35FN64007	Dado autofrenante M6 DIN 980 V
40	A86ME25013	Vite a testa esagonale DIN 933 M6x20
41	S35FN64005	Linguetta fissaggio molla Logic Plus Line÷Pyralis
42	S42FE64001	Rotella rotazione molla Professional Release 2011

43	S74ML63002	Perno rotazione rotella Professional Release 2011
44	S69RT63001	Distanziale linguette porta Logic Plus Line-Pyralis
45	S74PT64001	Linguetta ferma porta Logic Plus Line-Pyralis
47	S42FE58002	Vite TCEI M6x55
48	A86ME24038 S49PT64001 S64RT58001	Blocchetto fissaggio porta Pyralis Boccola rotazione porta Logic-Pyralis SPINA ELASTICA Ø 3x16
50	A86ME31001	Dado esagonale DIN 934 M6
52	A86ME25002	Molla Professional
53	A86ME30012	Supporto corda Pyralis 6L÷9÷12L÷18
54	S52CO64003	Interruttore bipolare luminoso 0-1 CV2
55	A87AZ69001	Interruttore tetrapolare 16 A Giovenzana P0160004R001
56	A87AZ69004	Etichetta Termo/Timer "2000"
57	A93OL65023	Vite TSP DIN 964 A M4x6
58	A86ME24080	distanziale plastica CF06H4080-1806
59	A86PQ42001	Centralina Termo/Timer P1÷P2 Professional "2009"
60	A88CY79002	Vetro lampada BJB 77.360.002,00 "2000" tondo con anello metallico
61	A87IL74003	Guarnizione intrecciata per vetro lampada tondo BJB 77.360.002.00
62	A94GU00003	Guarnizione portalamпада in super wool
63	A94GU65001	-----
64	-----	Collare fissaggio vetro lampada forni
65	S74PD64001	LAMPADA 40W 220/240V E14 500° 45X75 MM
66	A87IL72010	Portalamпада Vossloh Schwabe E14 Type 51211
67	A87IL73006	Angolare portalamпада Pyralis-lampada piccola-4-6-6L-9-8-12-12L-18
68	S30PD64005	Portalamпада inclinato Pyralis-Prof-Master
69	S52PD64003	Pannellino lat.protezione lamp.per assistenza
70	S40IN64001	Pannello laterale forno Logic Line Plus-Pyralis 12÷18-SX
72	S40IN64005	Interruttore Giovenzana 32 A

## THECNICAL DATA

Model	Weight (Kg)	Width (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Total Power (W)	Supply type	Electrical supply tension (V)	Frequency (Hz)	Highest possible temperature
PYRALIS D4-DS4	105	1070	980	400	6.600	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D6-DS6	140	1070	1330	400	8.880	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D6L DS6L	145	1420	980	400	9.000	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D9-DS9	195	1420	1330	400	13.320	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D8-DS8	180	1070	980	720	13.200	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D12 DS12	240	1070	1330	720	17.760	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D12L DS12L	250	1420	980	720	18.000	3 F+N+T	400	50/60	450°
PYRALIS D18 DS18	335	1420	1330	720	26.640	3 F+N+T	400	50/60	450°



**07-01-2013**